

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”

Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate al Direcției tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Avizul nr. 13/2023 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, privind obiectivul de investiție „CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de „CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de **3.445.186,25 lei (inclusiv T.V.A.)**, din care valoare construcții și montaj **3.053.759,16 lei (inclusiv T.V.A.)**.

(3) Durata de realizare a investiției este de **6 luni**.

Art.2 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
CRISTINA - ELENA RĂDULEA – ZAMFIRESCU

Nr. _____
Adoptată în ședința din _____ 2023
cu un număr de _____ voturi din
totalul numărului de consilieri.

**Principalii indicatori tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție
„CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și , respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu gevizul general;
TOTAL INVESTIȚIE: 2.898.451,01 lei fără T.V.A., respectiv 3.445.186,25 lei cu T.V.A.
C+M (construcții și montaj): 2.566.184,16 lei fără T.V.A., respectiv 3.053.759,16 lei cu T.V.A.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

- Consolidarea stratului de fundare, pământ armat cu geogrilă în lungime de 147m, S=1730 mp;
- Acostamente consolidate + carosabil consolidat cu pământ armat S = 2282 mp;
- Refacere suprafață carosabilă între acostament betonat, S = 2200 mp;
- Refacere șanțuri pereate S = 538 mp;
- Refacere parapetei auto, L = 170 m;
- Semnalizare rutieră, L = 1,85 km.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de **2.898.451,01 lei (fără TVA)**, din care:
Costul de realizare a obiectivului de investiție este de **2.566.184,16 lei (fără TVA)**.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni;

Durata de execuție pentru realizare a investiției este de **6 luni**.

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiție „CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA
DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative, potrivit art. 44, alin. (1) din *Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare.

Drumul județean 673A are lungimea reală de 27+000 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la intersecția cu DJ 673

DJ673A trece prin următoarele localități: Trestioara, la km 1+400, Corobăi, la km 3+950, Dragotești, la km 6+450, Mătășari, la km 12+850, Brădet, la km 16+100 și Stramba Vulcan, la km 21+430. Drumul județean 673A se află în administrarea Consiliului Județean Gorj.

Pe sectorul de drum județean 673A, km 11+850 și km 12+450, în comuna Dragotești s-a produs o alunecare de teren, cu tasare a părții carosabile, între km 11+850 și km 12+450, care a afectat partea carosabilă pe o lungime de 600m, pe un sens de circulație.

Sectorul de drum respectiv în zona între km 11+850 și km 12+450 supus consolidării pe o lungime de 600m, se află în administrarea Consiliului Județean Gorj și îndeplinește funcția de drum public

În consecință, este necesară consolidarea structurii rutiere pe acest sector de drum județean unde capacitatea portantă este necorespunzătoare, în scopul aducerii sectorului de drum la parametrii impuși de normele și normativele tehnice în vigoare, prin realizarea unui strat de fundație corespunzător, acolo unde este necesar, și realizarea unei structurii rutiere bituminoase.

Unitatea Administrativ Teritorială – județul Gorj în calitate de achizitor a încheiat contractul de servicii nr. 11048 din 27.06.2023 privind Servicii de întocmire documentație tehnico economică – fazele Expertiză tehnică drum, Expertiză tehnică Af, Studiu de fezabilitate – completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu Geotehnic, Studiu topografic și Plan Topografic și Documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism pentru obiectivul de investiție „CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”.

Prestatorul, a înaintat la sediul U.A.T. – Județul Gorj cu adresa de înaintare adresa nr. 63/25.08.2023 înregistrată la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 14859/25.08.2023, documentația tehnico-economică conform contractului nr. 6398 din 12.04.2022.

Responsabilii cu atribuții de urmărire a contractului de servicii desemnați în baza dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 497 din 03.07.2023, au verificat și întocmit procesul verbal de verificare nr. 15880/11.09.2023 privind Servicii de întocmire documentație tehnico economică – fazele

Expertiză tehnică drum, Expertiză tehnică Af, Studiu de fezabilitate – completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu Geotehnic, Studiu topografic și Plan Topografic și Documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism pentru obiectivul de „CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”.

Studiul de fezabilitate -completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale, valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul UA.T. - Județul Gorj, obținându-se avizul favorabil nr.13/2023, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.

Valoarea totală a obiectivului de investitie este **de 3.445.186,25 lei cu T.V.A lei (inclusiv T.V.A.)**, din care valoare construcții și montaj **3.053.759,16 lei (inclusiv T.V.A.)**, iar durata de execuție este de **6 luni**.

Valoarea totală a lucrărilor, precum și celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de investiție „CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, se regăsesc în devizul general estimativ.

Față de motivele expuse, apreciez legal, necesar și oportun proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, drept pentru care îl supun adoptării Consiliului Județean Gorj în forma prezentată.

**INIȚIATOR PROIECT
P R E Ș E D I N T E,
COSMIN-MIHAI POPESCU**

R O M Â N I A
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE
ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA
DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie:

- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Unitatea Administrativ Teritorială – județul Gorj în calitate de achizitor a încheiat contractul de servicii nr. 11048 din 27.06.2023 privind Servicii de întocmire documentație tehnico economică – fazele Expertiză tehnică drum, Expertiză tehnică Af, Studiu de fezabilitate – completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu Geotehnic, Studiu topografic și Plan Topografic și Documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism pentru obiectivul de investiție „CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”.

Prestatorul, a înaintat la sediul U.A.T. – Județul Gorj cu adresa de înaintare adresa nr. 63/25.08.2023 înregistrată la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 14859/25.08.2023, documentația tehnico-economică conform contractului nr. 6398 din 12.04.2022.

Responsabilii cu atribuții de urmărire a contractului de servicii desemnați în baza dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 497 din 03.07.2023, au verificat și întocmit procesul verbal de verificare nr. 15880/11.09.2023 privind Servicii de întocmire documentație tehnico economică – fazele Expertiză tehnică drum, Expertiză tehnică Af, Studiu de fezabilitate – completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu Geotehnic, Studiu topografic și Plan Topografic și Documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism pentru obiectivul de „CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”.


Studiul de fezabilitate -completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale, valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul UA.T. - Județul Gorj, obținându-se avizul favorabil nr. 13/2023, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.

Situația existentă

Drumul județean 673A, Bolboși – Trestioara – Corobăi – Dragotești – Mătășari – Brădet – Strâmba – Vulcan (DN67), se află amplasat în partea de vest a județului Gorj, traversează comunele Ciuperceni, Mătășari, Dragotești și Bolboși.

Având în vedere traficul greu care se desfășoară pe acest drum județean, pe raza comunei Dragotești s-a produs o alunecare de teren, cu tasare a părții carosabile, între km 11+850 și km 12+450, care a afectat partea carosabilă pe o lungime de 600m, pe un sens de circulație.

Sectorul de drum respectiv în zona între km 11+850 și km 12+450 supus consolidării pe o lungime de 600m, se află în administrarea Consiliului Județean Gorj și îndeplinește funcția de drum public.



DJ 673A

Refacere parte carosabilă și infrastructură pe DJ673A se va executa în intravilanul comunei Dragotesti, Jud. Gorj.

Conform H.G. nr. 973/2002, privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, drumul județean 673A aparține domeniului public al județului Gorj.

Terenul analizat, în suprafață de 12000 mp, este intabulat și înscris definitiv în cartea funciară sub nr. 35913, și este în administrarea Consiliului Județean Gorj.

Folosința și destinația terenului este drum de utilitate publică.

Pe sectorul între km 11+850 și km 12+450, îmbrăcămintea este din beton asfaltic și prezintă fisuri, crăpături și denivelări.

Sectorul de drum județean 673A, respectiv între km 11+850 și km 12+450 m (pe o lungime de 600 m), este necorespunzător, circulația efectuându-se în condiții de siguranță precare.

Sectorul de drum prezintă o stare de degradare accentuată, acest lucru ducând la îngreunarea desfășurării circulației rutiere în zonă, din punct de vedere al siguranței participanților la trafic.





Situația existentă pe drumul județean 673A.

În consecință este necesară refacerea părții carosabile și infrastructura pe acest sector de drum, în zona între km 11+850 și km 12+450 unde capacitatea portantă este necorespunzătoare, în scopul aducerii drumurilor la parametri impuși de normele și normativele tehnice în vigoare

Situația proiectată

Amplasamentul pentru refacere și consolidare terasamente este pe drumul județean 673A, între km 11+850 și km 12 + 450, în intravilanul comunei Dragotești, jud. Gorj.

Se recomandă adoptarea unui profil transversal corespunzător clasei tehnice IV cu următoarele elemente:

- Consolidarea stratului de fundare, pământ armat cu geogrilă în lungime de 147m, S = 1730 mp;
- Acostamente consolidate + carosabil consolidat cu pământ armat S = 2282 mp;
- Refacere suprafață carosabilă între acostament betonat, S = 2200 mp;
- Refacere șanțuri pereate S = 538 mp;
- Refacere parapeti auto, L = 170 m;
- Semnalizare rutieră, L = 1,85 km;

Se vor executa următoarele lucrări:

Consolidarea stratului de fundare, pământ armat cu geogrilă, L = 147 m:

Consolidarea stratului de fundare cu pământ armat cu geogrilă se va realiza pe 2 straturi cu o grosime de 0.50 m cu piatră spartă împănată cu split după fiecare strat. Suprafața pământului armat este de 1730 mp.

Consolidarea terasamentelor cu pământ armat se face pe trei tronsoane, după cum urmează:

- Tronson 1 km 11 + 960 la km 11 + 996 L = 36m;
- Tronson 2 km 11 + 884 la km 11 + 918 L = 34m;
- Tronson 3 km 12 + 293 la km 12 + 360 L = 77m;

Total l = 147m.

Refacere suprafață carosabilă între acostament betonat, S = 2200 mp

Sistemul rutier se va realiza pe o lungime de 600 m, S = 2200 mp, cu următorul sistem rutier:

- 4,00 cm beton asfaltic BA16;
- 6,00 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4;
- 8,0 cm anrobat bituminos A.B 31,5;
- 15,00 cm piatră spartă împănată;
- 35,00 cm fundație balast;
- 10,0 cm strat de formă din balast nisipos;

Refacere șanț pereat, L = 538mp

Refacerea șanțului pereat se va realiza pe o lungime de 315m, în suprafață de 538mp cu o lățime de 1,70 m, cu grosimea pereului de 10 cm, beton C30/37, așezat pe pereul existent. Șanțul pereat reamenajat va avea o suprafață de 538 mp.

Amenajare acostamente consolidate + carosabil consolidat cu pământ armat S = 2282mp

Acostamentul consolidat se va realiza astfel :

- acostament consolidat cu lăţimea de 2,75m
 - între km 12 + 100 la km 12 + 242
 - între km 11 + 996 la km 11 + 052
 - între km 11 + 918 la km 11 + 960
 - între km 11 + 846 la km 11 + 884
 - între km 12 + 267 la km 12 + 293
 - între km 12 + 390 la km 12 + 460
 - acostament consolidat cu lăţimea de 1,75m
 - între km 12 + 206 la km 12 + 293
 - între km 12 + 075 la km 12 + 158
- în S = 1326 mp acostament consolidat
S = 956 mp suprafaţa amenajată cu pământ armat

S_{total} = 2282mp cu următorul sistem rutier:

- 4,00 cm beton asfaltic BA16;
- 6,00 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4;
- 8,0 cm anrobat bituminos A.B 31,5;
- 15,00 cm piatră spartă împănată;
- 35,00 cm fundaţie balast;
- 10,0 cm strat de formă din balast nisipos.

Amenajare parte carosabilă între acostamentele consolidate, L = 600m

Amenajarea părţii carosabile se va realiza pe o lungime de 600 m şi S = 2200 mp, cu următorul sistem rutier:

- 4,00 cm beton asfaltic BA16 conform SR EN 13108;
- 6,00 cm beton asfaltic deschis BAD 22.4 SR EN 13108;
- repararea degradărilor existente;
- frezarea asfaltului existent 3,0 cm.

Refacere parapet auto, L = 170 m

Parapetul existent de protecţie auto se va demola şi se va executa unul nou de tip greu 36,72 kg/ml pe fundaţii izolate de 0,40 x 0,40 x 0,80, dispuse din 3 în 3 m.

Protecţie taluze S = 515m

Taluzele şanţului şi acostamentelor consolidate se vor proteja cu geogriile tip fagure, iar taluzele vor fi prevăzute cu trepte de înfrăţire în suprafaţa de 515 mp.

Semnalizare rutieră

Semnalizarea rutieră se va realiza în zonă atât pe verticală cât şi pe orizontală pe o lungime de 1,85 km, respectiv indicatoare de circulaţie pe verticală şi marcaje cu vopsea albă pe orizontală.

Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de investiţie „**CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEŞTI, JUDEŢUL GORJ**”, se regăsesc în devizul general estimativ, parte componentă a documentaţiei tehnico-economice.

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „**CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEŞTI, JUDEŢUL GORJ**”, poate fi supus spre adoptare Consiliului Judeţean Gorj.

Direcţia tehnică, investiţii, infrastructură drumuri publice şi transport public judeţean

**Director executiv,
Cimpoieru Cornel Lucian**

Şef serviciu,

