


3. BISERICA DE LEMN „SF. VOIEVOZI”
Sat Stroiești, comuna Arcani



1.IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI 2015	Biserica apare in LMI 1970 cu codul B134 - Biserica de lemn „Sf. Voievozi”. Aceasta a fost scoasa din lista din motive necunoscute (conform adresei cu nr. 130/25.02.2016-Directia Judeteana pentru cultura Gorj).
1.2.	Categorie	Arhitectura
1.3.	Denumire oficială	BISERICA VECHE DIN LEMN

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	Romania
2.2.	Judet	GORJ
2.3.	Localitate	Sat Stroești, comuna Arcani
2.4.	Cod poștal	-
2.5.	Stradă, număr actuale	-
2.6.	Localitate anterioară	Sat Stroești, comuna Arcani
2.7.	Stradă, număr anterioare	-
2.8.	Coordonate geografice	45°04'31"N; 23°08'02"E
2.8.1.	Referinte geografice	
2.8.2.	Identificare cartografică	NU

2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	Stereo 70																																																									
2.8.4.	Coordonate Y, X, Z	COORDONATE ZONĂ PROTECȚIE:																																																									
		<table> <tr> <th>Nr. Pct</th><th>X(m)</th><th>Y(m)</th></tr> <tr><td>78</td><td>397473,05</td><td>354388,20</td></tr> <tr><td>79</td><td>397474,18</td><td>354371,74</td></tr> <tr><td>80</td><td>397476,55</td><td>354361,27</td></tr> <tr><td>81</td><td>397481,60</td><td>354347,06</td></tr> <tr><td>82</td><td>397477,07</td><td>354325,58</td></tr> <tr><td>83</td><td>397407,52</td><td>354324,94</td></tr> <tr><td>84</td><td>397375,79</td><td>354335,13</td></tr> <tr><td>85</td><td>397372,19</td><td>354355,52</td></tr> <tr><td>86</td><td>397367,32</td><td>354383,16</td></tr> <tr><td>87</td><td>397360,93</td><td>354437,89</td></tr> <tr><td>88</td><td>397388,72</td><td>354442,15</td></tr> <tr><td>89</td><td>397421,87</td><td>354440,37</td></tr> <tr><td>90</td><td>397421,87</td><td>354443,76</td></tr> <tr><td>91</td><td>397466,36</td><td>354447,48</td></tr> <tr><td>92</td><td>397469,18</td><td>354432,23</td></tr> <tr><td>93</td><td>397471,48</td><td>354418,05</td></tr> <tr><td>94</td><td>397472,31</td><td>354399,58</td></tr> <tr><td>95</td><td>397472,61</td><td>354392,89</td></tr> </table>	Nr. Pct	X(m)	Y(m)	78	397473,05	354388,20	79	397474,18	354371,74	80	397476,55	354361,27	81	397481,60	354347,06	82	397477,07	354325,58	83	397407,52	354324,94	84	397375,79	354335,13	85	397372,19	354355,52	86	397367,32	354383,16	87	397360,93	354437,89	88	397388,72	354442,15	89	397421,87	354440,37	90	397421,87	354443,76	91	397466,36	354447,48	92	397469,18	354432,23	93	397471,48	354418,05	94	397472,31	354399,58	95	397472,61	354392,89
Nr. Pct	X(m)	Y(m)																																																									
78	397473,05	354388,20																																																									
79	397474,18	354371,74																																																									
80	397476,55	354361,27																																																									
81	397481,60	354347,06																																																									
82	397477,07	354325,58																																																									
83	397407,52	354324,94																																																									
84	397375,79	354335,13																																																									
85	397372,19	354355,52																																																									
86	397367,32	354383,16																																																									
87	397360,93	354437,89																																																									
88	397388,72	354442,15																																																									
89	397421,87	354440,37																																																									
90	397421,87	354443,76																																																									
91	397466,36	354447,48																																																									
92	397469,18	354432,23																																																									
93	397471,48	354418,05																																																									
94	397472,31	354399,58																																																									
95	397472,61	354392,89																																																									
		Aria = 12333,6520mp; Perimetru = 440,1311m																																																									

3.TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	-
3.1.1.	Proprietate publică de interes național	-
3.1.2.	Proprietate privată a statului	Da
3.2.	Mixt	-
3.3.	Privat	-

4.DATARE

Nu are pisanie pentru a i se stabili cu precizie vechimea. Tradiția spune ca s-a construit în 1827 pe locul altei biserici din lemn acoperită cu draniță. Pe o troiță de scandura, portativă, găsită în podul acesteia se afla scris între altele, în litere chirilice "leat 7282" - deci 1774.

Pe una din icoanele împăratești este scris anul 1822.

4.1.	Epocă	Inc. sec al XIX
4.1.1.	Datare început	Inc. sec al XIX
4.1.2.	Datare sfârșit	Inc. sec al XIX
4.2.	Datare prin perioade	Inc. sec al XIX
4.3.	Datare prin intervale de date	-
4.4.	Datare precisă	-

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	<p>În monografia comunei se regăsește un text care vorbește despre biserică noastră ca fiind la acea dată monument istoric <i>"În prezent în Stroiști, în aceeași progadie, se află două biserici: Biserica veche din lemn declarată monument istoric și Biserica parohială „Sfintii Voievozi”, care din 1832, când s-au tras casele la linie, au rămas pe loc, pe „Ulița bisericii”, împreună cu cimitirul."</i></p> <p>Nu se poate atesta documentar existența primei biserici în Stroiști.</p> <p>Nu are pisanie spre a se stabili cu precizie vechimea. Tradiția spune că s-a construit în 1827 pe locul altei biserici din lemn acoperită cu draniță. Pe o troiță de scandură, portativă, găsită în podul acesteia se află scris între altele, în litere chirilice "leat 7282"- deci 1774.</p> <p>Pe una din icoanele împăratești este scris anul 1822.</p> <p>Tot tradiția spune că s-a construit în anul 1830 o nouă biserică, pe același loc, tot din lemn, cu o arhitectură superioară.</p> <p>Pe un sfânt antimis, aflat spre păstrare în biserică parohială, despre care se crede că ar fi fost al vechii biserici, se află anul sfintirii lui de către episcopul R.N. Severin Calinic, 1855.</p> <p>Tot în biserică parohială, între icoanele de pe catapeteasma, este una ce se pătează, reprezentând Învierea Domnului coborând la iad, ceea ce indică o vechime apreciabilă, considerăm, mult mai apropiată de data construirii acesteia.</p> <p>Este singura biserică de lemn ce se mai pătează în comună.</p>
5.2.	Autor	-
5.3.	Comanditar	-
5.4.	Ctitor	Ridicată de localnici
5.5.	Meșter	-
5.6.	Pictor	-

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	Biserica este situată în satul Stroiști – Comuna Arcani, Județul Gorj.
6.2.	Elemente de peisaj cultural și natural	-

6.2.1.	Peisaj cultural	-
6.2.2.	Peisaj natural	-
6.3.	Categoria de arhitectură	Arhitectura de cult ortodox
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Biserică
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	Biserică
6.4.	Descriere obiectiv individual	
6.4.1.	Plan	Biserica are plan drept, cu o absidă - a altarului. Pridvorul deschis, pronaosul, naosul si altarul sunt din lemn.
6.4.2.	Fatade	<p>Fațadele de nord și de sud sunt similare, acestea fiind in intregime din lemn. Fatada de lemn, se remarcă printr-un raport de plin – gol mare, ferestrele fiind mici – trei in peretele sudic si una în cel nordic– având aproximativ 20cm lățime și 40cm înălțime.</p> <p>Fațada vestică este reprezentata de pridvorul deschis, executata din lemn, de forma dreptunghiulara, sustinut de 4 stalpi din lemn cioplit.</p> <p>Fațada estică, – absida altarului – este si ea tot de lemn si prezinta un gol la absida altarului. Fiind de lemn este construită prin tehnici tradiționale (chertări și fixări cu cep de lemn – cui de lemn).</p>
6.4.3.	Formă acoperiș	Acoperișul, in 4 ape, este acoperit cu șită. Peste pronaos apare o turlă din lemn. Pereții laterali ai turlei sunt din scândură bătută longitudinal, iar aceasta prezintă la partea superioara 4 goluri dreptunghiulare. Turla este acoperită de asemenea cu o șarpantă de lemn, acoperită cu șită.
6.4.4.	Extinderi	-
6.4.5.	Anexe	-
6.5.	Structură	<p>Biserica, construita din lemn, netencuita, are un plan drept cu o absida in zona altarului.</p> <p>Este compartimentată în pridvor deschis, pronaos, naos și altar. Deasupra pronaosului apare o turlă din lemn. Pereții laterali ai turlei sunt din scândură bătută longitudinal, iar aceasta prezintă la partea superioara 4 goluri dreptunghiulare. Turla este acoperită de asemenea cu o șarpantă de lemn, acoperită cu șită.</p> <p>Acoperișul, in 4 ape, este acoperit cu șită, iar pana in 1954 a fost acoperita cu sindrila de stejar, prinsa in cuie de fier confectionate manual. Atunci s-a acoperit tot cu sindrila de stejar, fixata in cuie lucrate in industrie, pe</p>



		vechii capriori si lanteti, fara nicio modificare, pe piatra de rau drept temelie.
6.6.	Materiale de construcție	lemn
6.6.1.	Materiale de construcție acoperiș	Lemn
6.7.	Tehnici de construcție	Tehnici traditionale
6.8.	Incadrare stilistică	Clădire de cult – arhitectură tradițională
6.9.	Inscriptii	

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Starea de conservare este relativ bună.
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	-
7.3.	Riscuri/amenințări	Nu
7.3.1.	Eroziune	Nu
7.3.2.	Inundatii	Nu
7.3.3.	Alunecări de teren	Nu
7.3.4.	Agricultură	Nu

8. DOCUMENTARE


08.01.15	Bibliografie	Monografia istorico-etnografica a comunei Arcani– judetul Gorj
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	Nu s-au gasit
8.3.	Hărți, planuri, desene	

8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	

8.4.3. Fotografii alb-negru



Biserica veche din Stroiești

8.4.4.	Fotografii color	
8.5.	Atestare documentară	Nu are pisanie pentru a i se stabili cu precizie vechimea

9.NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică - A - B	-
9.2.	Categoria după natura obiectivului - I - II - III - IV	-
9.3.	Criterii de evaluare globală	Biserica apare în LMI 1970 cu codul B134 - Biserica de lemn „Sf. Voievozi”. Aceasta a fost scoasă din lista din motive necunoscute (conform adresei cu nr. 130/25.02.2016-Direcția Județeană pentru cultura Gorj). Se propune reclasarea și restaurarea bisericii.
9.4.	Data și documentul protecției	-
9.5.	Reglementări urbanistice	Conform regulament P.U.G. în vigoare

10.INVENTARIERE

10.1.	Instituația în cadrul căreia s-a redactat fișa	S.C. ANGELA BUȘCĂ ARCHITECTURE S.R.L
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	Arh. Severică Mitache Carh. urb. Angela Bușcă
10.2.1.	Nume	Mitache
10.2.2.	Prenume	Severică
10.2.3.	Calitatea acestuia	Specialist MCC nr. 318S Specialist RUR – F6
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	2019