

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”

Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Avizul nr. 19/2022 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, emis pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială;
- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de **3.809.181,02 lei** (inclusiv T.V.A.), din care valoare construcții și montaj **3.132.289,44 lei** (inclusiv T.V.A.).

(3) Durata estimată de execuție este de **5 luni**.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. _____
Adoptată în ședința din _____ 2022
cu un număr de _____ voturi din
totalul numărului de consilieri.

INDICATORI
tehnic-economici pentru obiectivul de investiție
„Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Indicatori maximali | |
| Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) | 3.809.181,,02 lei |
| Valoarea totală (fără T.V.A.) | 3.206.413,67 lei |
| din care: | |
| construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.) | 3.132.289,44 lei |
| construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.) | 2.632.176,00 lei |
| 2. Indicatori minimali | |
| - aria construită amenajată etaj 1 | 1560,45 mp |
| - instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu | 1 buc. |
| 3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare | |
| - Nu este cazul | |
| 4. Durata estimată de execuție | 5 luni |

Președinte,
Cosmin-Mihai Popescu

Contrasemnează:
Secretarul Județului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „*Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18*”

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții de interes județean.

De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative, potrivit art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Prin bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2022, au fost alocate fondurile necesare pentru achiziționarea serviciilor de proiectare (faza D.A.L.I.), achitarea avizelor și a acordurilor în vederea realizării obiectivului de investiție „*Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18*”.

În cursul acestui an, au fost contractate serviciile de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), prin care se propune reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Documentația tehnico-economică elaborată cuprinde, ca elemente tehnico-economice structurale, valoarea totală a investiției, durata estimată de execuție a obiectivului de investiție și categoriile de lucrări, fiind supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, obținându-se avizul favorabil nr. 19/2022, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu este o unitate medicală reprezentativă pentru județul Gorj, deoarece asigură asistență medicală curentă și de urgență, având organizate toate specialitățile medicale.

În ultimii ani, s-au realizat multiple reabilitări și modernizări în cadrul spitalului, excepție făcând unele secții, printre care se regăsește și Secția de Neurologie, amplasată la etajul I al clădirii principale, având un specific deosebit deoarece o mare parte din bolnavii internați aici nu se pot deplasa.

Lucrările sunt necesare în vederea creării unor condiții bune pentru desfășurarea activității medicale și asigurarea unui climat cât mai propice pentru bolnavii cu afecțiuni neurologice, precum și evitarea aparițiilor unor infecții nozocomiale în această secție.

În cadrul lucrărilor de reabilitare și modernizare, se va înlocui și instalația electrică, se va monta instalație de detecție, semnalizare și alarmare incendii, se vor înlocui coloanele de apă și canalizare, acolo unde se impune acest lucru, se va realiza instalația sanitară și instalația de încălzire și se vor monta aparate de aer condiționat.

Prin documentația tehnico-economică elaborată, se propune reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie, respectiv executarea următoarelor lucrări:

- desfacerea placajelor din faianță și gresie în sălile de mese, grupuri sanitare și saloane, inclusiv desfacerea covorului PVC și arsul cu lampa a vopselei de pe pereți și tavene;
- înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant: tripan 44 mm, spațiu aer-aer 16 mm, 4S-Float4-LowE4, toc 64 mm cu 5 camere, cercevea cu 5 camere, distanțier din aluminiu, oscilobatant și plase pentru insecte, iar pe jumătate de geam se va monta folie reflexivă;

- crearea de grupuri sanitare la fiecare salon, acolo unde există posibilitatea racordării la coloane de apă și canalizare, echipate corespunzător, cu excepția a două saloane în care vor fi internați bolnavi ce nu se pot deplasa singuri;
- reparații tencuiei, glet la pereți și tavane, zugrăveli lavabile, turnare șapă autonivelatoare și montare covor și tapet PVC antistatic și antibacterian în saloane și holuri;
- demontare mână curentă existentă și montarea uneia noi din inox pe ambele părți ale holurilor principale;
- în grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (WC cu rezervor, lavoar cu picior, din porțelan, etajeră, port prosop, port hârtie, oglindă, rigole, baterii de duș), pardoselile se vor placa cu gresie (fără rosturi), pereții se vor placa cu faianță montată fără rosturi cu o înălțime de 2,1 m, iar tavanul și restul pereților se vor finisa cu glet și zugrăveli lavabile antibacteriene;
- amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, dotat cu WC cu rezervor și bare de susținere, lavoar cu picior, din porțelan și bare de susținere, etajeră, port prosop, port hârtie, oglindă, rigole și bare de susținere, baterii de duș și lărgirea ușilor de acces în aceste grupuri sanitare;
- realizarea hidroizolației la pardoselile grupurilor sanitare;
- montarea de gratii la geamurile din saloane și rezerve;
- montarea de ventilatoare electrice în grupurile sanitare de la saloane;
- înlocuirea instalației electrice, prevederea de corpuri de iluminat cu led, prize cu contact de protecție, întrerupătoare și comutatoare, lămpi iluminat de evacuare (acolo unde se impune), circuit separat pentru prizele aferente aerului condiționat;
- legarea la împământare a tuturor prizelor;
- montarea de uși rezistente la foc, conform scenariului de securitate la incendiu;
- montarea unor protecții din lemn (bandouri) cu lățimea de minim 20 cm, la înălțimea de 0,8 – 1 m, la saloane, rezerve etc., pe laturile unde sunt amplasate paturile;
- vopsitorii la conductele de instalații;
- reabilitarea instalației termice (înlocuirea corpurilor de încălzire, distribuție și montare robinetei termostatați);
- montare glafuri din PVC la interior și din metal, la exterior;
- înlocuirea coloanelor de apă caldă menajeră, apă rece, canalizare și termice de la subsol, până la etajul I inclusiv, inclusiv racordarea obiectelor sanitare (de la parter până la etajul 1 inclusiv) în saloanele și grupurile sanitare aferente zonei din spital în care au fost internați bolnavi Covid 19;
- demolarea și refacerea măștilor din rigips pe traseele coloanelor ce se înlocuiesc;
- realizarea unui sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu și legarea acestuia la centrala cu 4 bucle aflată la etajul II;
- montarea de aparate de aer condiționat în toate încăperile, excepție făcând camerele în care sunt aparate de aer condiționat noi;
- montare de măști cu sertar/sertare la lavoarele din sala de mese;
- placarea cu faianță a pereților din saloane, în dreptul lavoarelor etc.

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **„Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**, sunt:

1. Indicatori maximali

Valoarea totală (inclusiv T.V.A.)	3.809.181,02 lei
Valoarea totală (fără T.V.A.)	3.206.413,67 lei
din care:	
construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.)	3.132.289,44 lei
construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)	2.632.176,00 lei

2. Indicatori minimali
 - aria construită amenajată etaj 1 1560,45 mp
 - instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu 1 buc.
3. Indicatori financiari, socioeconomiци, de impact, de rezultat/operare
 - Nu este cazul
4. Durata estimată de execuție 5 luni

Valoarea totală a lucrărilor, precum și celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de investiție „*Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18*”, se regăsesc în devizul general estimativ.

Față de motivele expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „*Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18*” este legal și oportun, drept pentru care propun aprobarea acestuia în forma prezentată.

INIȚIATOR PROIECT
PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

R O M Â N I A
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII,
INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE
ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiție „*Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18*”

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie:

- prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de interes județean.
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Prin bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2022, au fost alocate fondurile necesare pentru achiziționarea serviciilor de proiectare (faza D.A.L.I.), achitarea avizelor și a acordurilor în vederea realizării obiectivului de investiție „*Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18*”.

Documentația tehnico-economică elaborată cuprinde, ca elemente tehnico-economice structurale, valoarea totală a investiției, durata estimată de execuție a obiectivului de investiție și categoriile de lucrări, fiind supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, obținându-se avizul favorabil nr. 19/2022, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.

Descrierea investiției

Situația existentă a obiectivului de investiție

Obiectivul studiat este amplasat în județul Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, strada Progresului, nr.18. Terenul de amplasament este intravilan, are suprafața de 17705 mp, formă neregulată în plan și aparține Județului Gorj.

Obiectivul este situat într-o zonă locuibilă, cu destinația conform PUG de instituții publice-servicii. Accesul se face din str. Progresului, pe aleile carosabile existente.

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este o unitate medicală reprezentativă pentru județul Gorj deoarece asigură asistență medicală curentă și de urgență, având organizate toate specialitățile medicale. În ultimii ani a crescut adresabilitatea pentru secțiile din cadrul Spitalului Județean de Urgență, cât și pentru Ambulatoriul integrat. Prin investițiile care au fost făcute, a crescut gradul de confort al bolnavilor internați, s-a mărit numărul și tipul investigațiilor medicale datorită faptului că a fost achiziționată aparatură medicală de ultimă generație. Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu funcționează în trei locații și anume: Spitalul nr.1 din str. A. I. Cuza, Spitalul nr. 2 din str. Tudor Vladimirescu și Spitalul nr. 3 (clădire centrală cu Ambulatoriu integrat) din str. Progresului.

Spitalul Județean, situat în str. Progresului, nr. 18, funcționează ca unitate sanitară compusă dintr-

un grup de clădiri S+P+5, sistem constructiv din diafragme, stâlpi și cadre cu învelitoare din țiglă, construit în anii 1976, care cuprinde:

- secțiile Pediatrie, Gastroenterologie, Medicală, Cardiologie, Endocrinologie, Neurologie, Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie, Bloc operator, ATI, Laborator, Cabinete medicale de specialitate în cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;

- anexe - centrală termică, stație oxigen, grup electrogen, stație apă, grup gospodăresc.

În ultimii ani s-au realizat multiple reabilitări și modernizări în cadrul spitalului, excepție făcând unele secții, printre excepții numărându-se și Secția de Neurologie care este situată la etajul I al clădirii principale, având un specific deosebit deoarece o mare parte din bolnavii internați aici nu se pot deplasa.

Situația existentă la Secția Neurologie, se prezintă astfel:

- ferestrele existente au tâmplăria din pvc, însă prezintă defecțiuni de funcționare și nu prezintă etanșeitate, permițând pătrunderea apei în saloane când plouă;
- pardoselile existente sunt din mozaic și covor PVC, cu scafe de 10 cm deteriorat și dezlipit pe alocuri, nepermițând efectuarea unei igienizări corespunzătoare;
- pereții sunt vopsiți cu vopsea în ulei de culoare albă;
- instalația electrică este veche, montată aparent/îngropat, corpurile de iluminat sunt de tip fluorescent și globuri;
- corpurile de încălzit sunt vechi, masive, din fontă și oțel;
- gresia și faianța din băi este montată cu rosturi;
- obiectele sanitare (lavoare, WC- uri, etajere, oglinzi etc) sunt deteriorate și prezintă rugină, au armăturile cu defecțiuni;
- pervazul ferestrelor este turnat din beton mozaicat pe 90% din suprafața lor, iar restul este placat cu faianță cu rosturi;
- instalațiile sanitare, termice și electrice sunt vechi și prezintă avarii repetate.

Starea generală a structurii de rezistență a clădirii este bună, nu se observă degradări de tipul fisurilor înclinate, al deformațiilor sau al dislocărilor elementelor construcției.

Descrierea lucrărilor de bază

Se va păstra structura organizatorică a secției de neurologie, cu 90 paturi distribuite în 8 rezerve, 13 saloane bolnavi și două saloane de recuperare. Se va amenaja suplimentar un salon izolator cu 2 paturi, la capatul coridorului 1.

Prin documentația tehnico-economică elaborată, s-au propus două variante de intervenții, respectiv:

a) ***soluția minimală***, ce constă în:

- desfacerea covorului PVC și arsul cu lampa a vopselei de pe pereți și tavane;
- desfacerea placajelor din faianță și gresie în sălile de mese, grupuri sanitare și saloane (în dreptul lavoarelor);
- înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant: tripan 44 mm, spațiu aer-aer 16 mm, 4S-Float4-LowE4, toc 64 mm cu 5 camere, cercevea cu 5 camere, distanțier din aluminiu, oscilobatant și plase pentru insecte, iar pe jumătate de geam se va monta folie reflexivă pentru ferestrele existente pe fațada din partea de Sud;
- crearea de grupuri sanitare la fiecare salon, acolo unde există posibilitatea racordării la coloanele de apă și canalizare, echipate corespunzător, cu excepția a două saloane în care vor fi internați bolnavi ce nu se pot deplasa singuri;
- reparații tencuieli, glet la pereți și tavane, inclusiv zugrăveli lavabile;
- șapă autonivelatoare și montarea de covor PVC antistatic și antibacterian în saloane și pe holuri, montare tapet din PVC pe holuri (de comun acord cu beneficiarul investiției);
- demontare mână curentă existentă și montare mână curentă din inox pe ambele părți pe holurile

- principale, reparații și vopsitorii mână curentă balcon;
- montarea gresiei fără rosturi pe balcon, inclusiv reparații tencuieli și zugrăveli;
 - reabilitarea instalației sanitare și înlocuirea tuturor obiectelor sanitare din saloane;
 - în grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (WC cu rezervor, lavoar cu picior, din porțelan, etajeră, port prosop, port hârtie, oglindă, rigole, baterii de duș), pardoselile se vor placa cu gresie (fără rosturi), pereții se vor placa cu faianță montată fără rosturi cu o înălțime de 2,1 m, iar tavanul și restul pereților se vor finisa cu glet și zugrăveli lavabile antibacteriene;
 - la grupurile sanitare de la cadrele medicale se vor monta WC cu rezervor, lavoar cu picior, din porțelan, etajeră, port prosop, port hârtie, oglindă, baterii de duș și se vor amenaja cabine de duș cu rigole și panouri din sticlă cu grosimea de minim 5 mm;
 - amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, dotat cu WC cu rezervor și bare de susținere, lavoar cu picior, din porțelan și bare de susținere, etajeră, port prosop, port hârtie, oglindă, rigole și bare de susținere, baterii de duș și lărgirea ușilor de acces în aceste grupuri sanitare;
 - montarea de ventilatoare electrice în grupurile sanitare de la saloane;
 - realizarea hidroizolației la pardoselile grupurilor sanitare;
 - montarea de gratii la geamurile din saloane și rezerve;
 - înlocuirea instalației electrice, prevederea de corpuri de iluminat cu led, prize cu contact de protecție, întrerupătoare și comutatoare, lămpi iluminat de evacuare (acolo unde se impune), circuit separat pentru prizele aferente aerului condiționat;
 - legarea la împământare a tuturor prizelor;
 - montarea de uși rezistente la foc, conform scenariului de securitate la incendiu;
 - montarea unor protecții din lemn (bandouri) cu lățimea de minim 20 cm, la înălțimea de 0,8 – 1 m, la saloane, rezerve etc., pe laturile unde sunt amplasate paturile;
 - vopsitorii la conductele de instalații;
 - reabilitarea instalației termice (înlocuirea corpurilor de încălzire, distribuție și montare robineti termostatați);
 - montare glafuri din PVC la interior și din metal, la exterior;
 - înlocuirea coloanelor de apă caldă menajeră, apă rece, canalizare și termice de la subsol, până la etajul I inclusiv, inclusiv racordarea obiectelor sanitare (de la parter până la etajul 1 inclusiv) în saloanele și grupurile sanitare aferente zonei din spital în care au fost internați bolnavi Covid 19;
 - demolarea și refacerea măștilor din rigips pe traseele coloanelor ce se înlocuiesc;
 - desființarea ferestrei din magazia de materiale sanitare de lângă casa scării secundară din capătul secției și montarea unui sistem de ventilație în încăperea;
 - realizarea unui sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu și legarea acestuia la centrala cu 4 bucle aflată la etajul II;
 - montarea de aparate de aer condiționat în toate încăperile, excepție făcând camerele în care sunt aparate de aer condiționat noi;
 - montare de măști cu sertar/sertare la lavoarele din bucătărie;
 - placarea cu faianță a pereților din saloane în dreptul lavoarelor etc.
- b) **solutia maximală**, ce constă în:
- toate măsurile propuse la soluția minimală;
 - reabilitarea termică a clădirii.

Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandate

Se recomandă alegerea variantei minimale.

În varianta maximală se adaugă costuri suplimentare privind reabilitarea termică a clădirii.

Soluția aleasă este bună și din punct de vedere tehnic deoarece oferă o rezolvare optimă a fluxurilor necesare, în condițiile unor modificări minime aduse clădirii existente.

La documentația tehnico-economică elaborată, s-au obținut următoarele avize și acorduri de principiu:

- Clasarea notificării - Agenția pentru Protecția Mediului Gorj nr. 7635/10.08.2022;
- Aviz nr. 61/Z/08.08.2022 eliberat de Direcția Județeană pentru Cultură Gorj;
- Notificare nr. 18368/05.09.2022 eliberată de Direcția de Sănătate Publică Gorj;
- Aviz de securitate la incendiu nr. 71/22/SU-GJ din 05.10.2022 eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj.

În conformitate cu documentația tehnică elaborată pentru obiectivul de investiție **„Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**, au rezultat următoarele elemente caracteristice:

1. Indicatori maximali	
Valoarea totală (inclusiv T.V.A.)	3.809.181,02 lei
Valoarea totală (fără T.V.A.)	3.206.413,67 lei
din care:	
construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.)	3.132.289,44 lei
construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)	2.632.176,00 lei
2. Indicatori minimali	
- aria construită amenajată etaj 1	1560,45 mp
- instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu	1 buc
3. Indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare	
- Nu este cazul	
4. Durata estimată de execuție	5 luni

Valoarea totală a lucrărilor, precum și celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de investiție **„Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**, se regăsesc în devizul general estimativ.

Apreciem că au fost parcurse etapele prelabile prevăzute de lege, astfel încât, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **„Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**.

**Direcția tehnică, investiții, infrastructură
drumuri publice și transport public județean**

Director executiv,
Cimpoieru Cornel–Lucian

Director executiv adjunct,
Bajmatără George–Cosmin

Șef serviciu,
Găucă Elena Letiția